


Linea Quattro

Sidera Pura laqué blanc brillant. Gorges et socles aluminium laqué blanc brillant.

Plan de travail granit noir Zimbabwe poli, épaisseur 2cm.



Meubles 37 053.85€ttc - Plans de travail : 9166.76€ttc - Electroménagers : 5 959.93€ttc -


Sanitaires : 967.00€ttc - Accessoires : 6 318.56€ttc

Total TTC TVA 20% 59 466.09€ttc

Emporté, hors pose.

Expo Mag

Paris, le 24 décembre 2015



Etude du projet Cuisine

Option - 1 Réf : 8505/1/1

Contact :
Numéro de devis : 8505/1/1
Date du devis :
Valable jusqu'au :

Choix du modèle :

SIDERA Pura (Cuisines LINEA QUATTRO)
 Porte lisse, laquée dans la finition brillante, épaisseur 20 mm, support en MDF d'épaisseur 19 mm (classe E1). Mélaminé blanc 2 côtés avec feuille de mélamine tandis que les chants sont traités avec 4 couches de polifond, Laquage effectué avec 3 couches de vernis brillant sur les 2 côtés (externe et interne) et les chants, puis poncé, brossé et poli.

Détail :

Cuisines : **SIDERA Pura**
 Exécution de façade : **Laqué brillant**
 Finition façade : **Blanc brillant**
 Finition caisson : **Gris argent**
 Finition côtés de finition : **Blanc brillant**
 Hauteur socle : **100,00**
 Hauteur de plan de travail : **901,00**
 Epaisseur de plan : **20,00 mm**
Plans de travail : *** Autre fournisseur**
Socles : **Laqué brillant**
 Typologie de support de socle : **ALU**
 Finition socle : **Blanc brillant**
Panneaux : **Laqué brillant**
 Finition panneaux : **Blanc brillant**
Gorges : **Laqué brillant**
 Finition de gorge : **Blanc brillant**

Meubles

| Pos | Désignation | Sens | Cote visible | Quantité | TVA | Montant TTC |
|-----|--|------|--------------|----------------------|------|-------------|
| 1 | 2OPL0120 Panneau MDF ép.2 cm laqué sur 2 côtés et 4 chants - au mètre carré Largeur = 650, Hauteur = 2310 Eco-participation mobilier de 1,00 € Soit un coût final de 1 675,47 € | | | 1,501 m ² | 20,0 | 1 674,47 |
| 2 | C22120060 Colonne 60 équipée, 2 portes L: 600, H: 2210, P: 573 Façade redéfinie Eco-participation mobilier de 4,50 € Soit un coût final de 4 168,82 € | G | | 1,000 pce | 20,0 | 4 164,32 |
| 3 | C22136060 Colonne 60 pour réfrigérateur, 2 portes L: 600, H: 2210, P: 573 Eco-participation mobilier de 4,50 € Soit un coût final de 1 981,94 € | D | | 1,000 pce | 20,0 | 1 977,44 |
| 4 | C22152060 Colonne 60 pour four, 2 portes L: 600, H: 2210, P: 573 Eco-participation mobilier de 4,50 € Soit un coût final de 1 652,82 € | G | | 1,000 pce | 20,0 | 1 648,32 |
| 4.1 | 3OC4ST001 Push-pull TIP-ON pour porte | | | 2,000 pce | 20,0 | 38,08 |
| 5 | C22152060 Colonne 60 pour four, 2 portes L: 600, H: 2210, P: 573 Eco-participation mobilier de 4,50 € Soit un coût final de 1 652,82 € | D | | 1,000 pce | 20,0 | 1 648,32 |

| Pos | Désignation | Sens | Coté visible | Quantité | TVA | Montant TTC |
|--|---|------|--------------|----------------------|------|------------------|
| 16 | 3OC4005 Gorge verticale centrale pour colonne - au ml. L: 30 H: 1430 Hauteur = 2210, Profondeur = 573 Eco-participation mobilier de 0,05 € Soit un coût final de 438,87 € | | | 2,210 m | 20,0 | 438,82 |
| 17 | 3OC4005 Gorge verticale centrale pour colonne - au ml. L: 30 H: 1430 Hauteur = 2210, Profondeur = 573 Eco-participation mobilier de 0,05 € Soit un coût final de 438,87 € | | | 2,210 m | 20,0 | 438,82 |
| 18 | 2OPL0120 Panneau MDF ép.2 cm laqué sur 2 côtés et 4 chants - au mètre carré Largeur = 912, Hauteur = 1200 Eco-participation mobilier de 1,00 € Soit un coût final de 1 221,47 € | | | 1,094 m ² | 20,0 | 1 220,47 |
| 19 | 2OPL0120 Panneau MDF ép.2 cm laqué sur 2 côtés et 4 chants - au mètre carré Largeur = 912, Hauteur = 1200 Eco-participation mobilier de 1,00 € Soit un coût final de 1 221,47 € | | | 1,094 m ² | 20,0 | 1 220,47 |
| 20 | 3OC4001_ Gorge sous plan de travail h. 6,7 cm - au ml. NB.: Le coût de la gorge finition inox est compris dans le prix des éléments bas et des colonnes | | | 3,200 m | 20,0 | 496,13 |
| 21 | 3OC4T00 Pair d'embouts pour gorge sous plan | | | 4,000 pce | 20,0 | 848,64 |
| 22 | 3OC4002_ Gorge en aluminium pour élément bas avec tiroirs h. 6,7 - au ml. NB.: Le coût de la gorge finition inox est compris dans le prix des éléments bas et des colonnes | | | 1,800 m | 20,0 | 308,45 |
| 23 | 3OC4T10 Paire d'embouts intermédiaires pour gorge d'élément bas avec tiroirs | | | 2,000 pce | 20,0 | 424,32 |
| 501 | 2OZFL010 Socle frontal lisse - au ml. - H.10 Eco-participation mobilier de 0,40 € Soit un coût final de 2 787,28 € | | | 12,054 m | 20,0 | 2 786,88 |
| Total Meubles (Hors Eco-participations) | | | | EUR | | 37 053,85 |

Plans de travail

| Pos | Désignation | Quantité | TVA | Montant TTC |
|-----|--|----------------------|------|-------------|
| 34 | 2OTG605 Plan de travail en granit noir Zimbabwe poli, épaisseur 2cm, face dessous polie, chants polis. 1 plan de 1200mx3100mm avec une découpe brute pour plaque de cuisson, 1 découpe polie pour cuve sous plan. | 3,720 m ² | 20,0 | 5 716,89 |
| 35 | 2OSG020 Supplément découpe évier sous plan <i>Modèle: Plan Marbre / Granit ép.3 cm</i> <i>Finition plan de travail Nero assoluto brillant</i> | 1,000 pce | 20,0 | 720,80 |

| Pos | Désignation | Sens | Côté visible | Quantité | TVA | Montant TTC |
|-----|--|------|--------------|----------------------|------|-------------|
| 5.1 | 3OC4ST001 Push-pull TIP-ON pour porte | | | 2,000 pce | 20,0 | 38,08 |
| 6 | C22136060 Colonne 60 pour réfrigérateur, 2 portes L: 600, H: 2210, P: 573 Eco-participation mobilier de 4,50 € Soit un coût final de 1 981,94 € | G | | 1,000 pce | 20,0 | 1 977,44 |
| 7 | C22120060 Colonne 60 équipée, 2 portes L: 600, H: 2210, P: 573 Façade redéfinie Eco-participation mobilier de 4,50 € Soit un coût final de 4 168,82 € | D | | 1,000 pce | 20,0 | 4 164,32 |
| 8 | 2OPL0120 Panneau MDF ép.2 cm laqué sur 2 côtés et 4 chants - au mètre carré Largeur = 650, Hauteur = 2310 Eco-participation mobilier de 1,00 € Soit un coût final de 1 675,47 € | | | 1,501 m ² | 20,0 | 1 674,47 |
| 9 | B81740060 Kit pour lave-vaisselle - lave-linge - réfrigérateur congélateur composé de: 1 porte h. 77,8 cm - 2 traverses L: 600, H: 812, P: 573 Eco-participation mobilier de 2,00 € Soit un coût final de 450,80 € | | | 1,000 pce | 20,0 | 448,80 |
| 10 | B81755060 Elément bas 60 sous-évier avec poubelle extractible L: 600, H: 812, P: 573 Eco-participation mobilier de 2,00 € Soit un coût final de 1 897,84 € | | | 1,000 pce | 20,0 | 1 895,84 |
| 11 | B81150060 Elément bas 60, 1 coffre, 2 tiroirs intérieurs L: 600, H: 812, P: 573 Eco-participation mobilier de 2,00 € Soit un coût final de 1 443,60 € | | | 1,000 pce | 20,0 | 1 441,60 |
| 12 | B81140120 Elément bas 120, 2 tiroirs, 1 coffre L: 1200, H: 812, P: 573 Eco-participation mobilier de 4,50 € Soit un coût final de 2 169,62 € | | | 1,000 pce | 20,0 | 2 165,12 |
| 13 | B81125060 Elément bas 60, 2 coffres L: 600, H: 812, P: 573 Eco-participation mobilier de 2,00 € Soit un coût final de 1 234,16 € | | | 1,000 pce | 20,0 | 1 232,16 |
| 14 | 2OPL0120 Panneau MDF ép.2 cm laqué sur 2 côtés et 4 chants - au mètre carré Largeur = 650, Hauteur = 1850 Eco-participation mobilier de 1,00 € Soit un coût final de 1 342,03 € | | | 1,202 m ² | 20,0 | 1 341,03 |
| 15 | 2OPL0120 Panneau MDF ép.2 cm laqué sur 2 côtés et 4 chants - au mètre carré Largeur = 650, Hauteur = 1850 Eco-participation mobilier de 1,00 € Soit un coût final de 1 342,03 € | | | 1,202 m ² | 20,0 | 1 341,03 |

| Pos | Désignation | Quantité | TVA | Montant TTC |
|---|---|----------------|------|-------------|
| 29 | EH875MN27F SIEMENS - Table de cuisson vitrocéramique à induction 80 cm cadre profil inox - Affichage digital - Commande touchSlider plus - 4 foyers dont 1 zone flexInduction - thermoSensor avec 4 niveaux de température - 17 positions de réglage - Boosters - Timers - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux - Touche nettoyage - 9 niveaux de sécurité dont Sécurité enfants, Sécurité surchauffe et Reconnaissance casserole | 1,000 pce | 20,0 | 1 059,99 |
| | | <i>Reservé</i> | | |
| 30 | SN66V095EU SIEMENS - Lave-vaisselle 60 cm tout intégrable - A+AA - tiroirLuxe plus - 14 couverts - 39 dB - Consommations 9.5 L et 1.05 kWh - Consommation d'eau annuelle 2660L - Consommation électrique annuelle 299 kWh - 6 Programmes dont trois automatiques - Zone Intensive - Demi-charge - Cycles Express plus - Hygiène plus - Moteur iQ Drive - Commandes sensibles métal - Départ différé 24h - Affichage temps restant - Signal sonore fin de cycle - Infolight - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique.- AquaSensor et Capacité Variable Automatique - Système protectVerre - Paniers varioFlex Luxe - Rackmatic - Sécurité aquaStop - Sécurité enfants - Régénération électronique. - Triple filtre autonettoyant | 1,000 pce | 20,0 | 899,99 |
| Total Electroménager (Hors Eco-participations) | | EUR | | 5 959,93 |

Sanitaires

| Pos | Désignation | Quantité | TVA | Montant TTC |
|---|---|-----------|------|-------------|
| 31 | 668410 FRANKE - Bassins sous plan ; Franke Kubus Inox, Cuve sous plan KBX 110-45 3 1/2"450x400x180mm,FRANKE, 1 cuve, sans égouttoir, vidage auto avec tirette laiton, Dynaphon, lisse,satin | 1,000 pce | 20,0 | 459,00 |
| 32 | 037935 FRANKE - Robinetterie Environnement ; Franke Active, ACTIVE mitigeurs à douchette monojet, chromé, robinetterie "FRANKE" | 1,000 pce | 20,0 | 489,00 |
| 33 | 506422 FRANKE - Divers ; Franke Pièces de Rechange, Siphon avec 1 raccordement, pour raccordement mural 40/50mm, avec purge | 1,000 pce | 20,0 | 19,00 |
| Total Sanitaires (Hors Eco-participations) | | EUR | | 967,00 |

Accessoires

| Pos | Désignation | Quantité | TVA | Montant TTC |
|-----|--|-----------|------|-------------|
| 2.1 | 2OCFM221L1 Manila - colonne h. cm 221 et 224 Lampe LED 15 Watt I. 45 à 60cm en aluminium encastrable sur le côté pour colonne étagères | 1,000 pce | 20,0 | 856,80 |
| 2.2 | 2OC2312060 Petit tapis en caoutchouc pour tiroir ou coffre - INTIVO noir terre | 4,000 pce | 20,0 | 163,20 |
| 2.3 | SUP_CII060 Supplément pour coffre intérieur INTIVO complété de BOXCOVER (pour colonnes prof. 57,3 cm) L.60 | 3,000 pce | 20,0 | 424,32 |
| 2.4 | SUP_TII060 Supplément pour tiroir intérieur INTIVO (pour prof. 57,3 cm) L.60 | 1,000 pce | 20,0 | 57,12 |
| 7.1 | 2OCFM221L1 Manila - colonne h. cm 221 et 224 Lampe LED 15 Watt I. 45 à 60cm en aluminium encastrable sur le côté pour colonne étagères | 1,000 pce | 20,0 | 856,80 |
| 7.2 | 2OC2312060 Petit tapis en caoutchouc pour tiroir ou coffre - INTIVO noir terre | 4,000 pce | 20,0 | 163,20 |

| Pos | Désignation | Quantité | TVA | Montant TTC |
|---|---|-----------|------|-------------|
| 36 | 2OSG001 Supplément pour trou rectangulaire <i>Modèle: Plan Marbre / Granit ép.3 cm</i> <i>Finition plan de travail Nero assoluto brillant</i> | 1,000 pce | 20,0 | 272,00 |
| 37 | 2OSG002 Supplément pour trou robinet <i>Modèle: Plan Marbre / Granit ép.3 cm</i> <i>Finition plan de travail Nero assoluto brillant</i> | 2,000 pce | 20,0 | 190,40 |
| 38 | 2OSG010 Supplément finition latérale au ml <i>Modèle: Plan Marbre / Granit ép.3 cm</i> <i>Finition plan de travail Nero assoluto brillant</i> | 8,600 m | 20,0 | 584,80 |
| 39 | 2OTG605 Retombée plan de travail granit noir Zimbabwe poli, épaisseur 2cm, 2 faces polies, chants polis. 1200mmx912mm | 1,000 | 20,0 | 1 681,87 |
| Total Plans de travail (Hors Eco-participations) | | EUR | | 9 166,76 |

Electroménager

| Pos | Désignation | Quantité | TVA | Montant TTC |
|-----|---|-----------|------|-------------|
| 25 | CD634GBS1 SIEMENS - Four vapeur 38 l inox - Porte abattante, Système softMove - Monobouton central - Cavité intérieure en inox - Intérieur de porte feine verre - Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair - Cuiseur à vapeur compact avec 4 modes de cuisson - Réglage de la température - 20 programmes automatiques - Préconisation et affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Programmateur et horloge électronique - Eclairage intérieur - Sécurité enfants | 1,000 pce | 20,0 | 1 099,99 |
| 26 | BI630ENS1 SIEMENS - Tiroir non chauplant 21 l hauteur 14 cm - Chargement jusqu'à 15 kg - Système Push Pull (sans poignée) - Cavité en inox - Fond anti-dérapant | 1,000 pce | 20,0 | 299,99 |
| 27 | HB672GBS1F SIEMENS - Four multifonction Pyrolyse inox 71 l - A+ - Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables - Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair - Monobouton central - 8 modes de cuisson - Porte abattante, Système softMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température - Affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Fonction Sabbath - Préchauffage Booster - Eclairage halogène - Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement | 1,000 pce | 20,0 | 799,99 |
| 28 | KI34VA21FF SIEMENS - Réfrigérateur combiné intégrable 274 l - Fixation de porte par glissières - A+ - 280 kWh/an - Intérieur avec finition métal - Régulation électronique avec affichage LED de la température - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur - Réfrigération dynamique par ventilateur - 1 compartiment à fruits et légumes freshAir, avec contrôle d'humidité - Congélateur **** 70 l - Super-congélation avec arrêt automatique - Pouvoir de congélation 6 kg - Autonomie 24 h - Encastrement HxLxP : 177.5 x 56.2 x 55 cm - SN-ST | 2,000 pce | 20,0 | 1 799,98 |

| Pos | Désignation | Quantité | TVA | Montant TTC |
|--|--|-----------|------|----------------|
| 7.3 | SUP_CII060 Supplément pour coffre intérieur INTIVO complété de BOXCOVER (pour colonnes prof. 57,3 cm) L.60 | 3,000 pce | 20,0 | 424,32 |
| 7.4 | SUP_TII060 Supplément pour tiroir intérieur INTIVO (pour prof. 57,3 cm) L.60 | 1,000 pce | 20,0 | 57,12 |
| 10.1 | SUP_SCIN060 Supplément pour structure coffre INTIVO complété de BOXCAP - noir terre L.60 | 1,000 pce | 20,0 | 111,52 |
| 11.1 | 2OC2312060 Petit tapis en caoutchouc pour tiroir ou coffre - INTIVO noir terre | 3,000 pce | 20,0 | 122,40 |
| 11.2 | 2OCF121060 Detroit - C Lampe LED 2,5 Watt l. 60cm en aluminium pour élément bas coffre et tiroirs internes | 1,000 pce | 20,0 | 367,20 |
| 11.3 | SUP_SCIN060 Supplément pour structure coffre INTIVO complété de BOXCAP - noir terre L.60 | 1,000 pce | 20,0 | 111,52 |
| 11.4 | SUP_STIN060 Supplément pour structure tiroir INTIVO - Noir terre L.60 | 2,000 pce | 20,0 | 114,24 |
| 12.1 | 2OC2312120 Petit tapis en caoutchouc pour tiroir ou coffre - INTIVO noir terre | 2,000 pce | 20,0 | 168,64 |
| 12.2 | 2OCF121120 Detroit - C Lampe LED 7,5 Watt l. 120cm en aluminium pour élément bas coffre et tiroirs internes | 1,000 pce | 20,0 | 641,92 |
| 12.3 | 2OC14112120 Range-couverts de 120cm pour tiroir en Wengé | 1,000 pce | 20,0 | 614,72 |
| 12.4 | 2OS001 Supplément pour prédisposition cuisson | 1,000 pce | 20,0 | 48,96 |
| 12.5 | SUP_SCIN120 Supplément pour structure coffre INTIVO complété de BOXCAP - noir terre L.120 | 1,000 pce | 20,0 | 111,52 |
| 12.6 | SUP_STIN120 Supplément pour structure tiroir INTIVO - Noir terre L.120 | 2,000 pce | 20,0 | 114,24 |
| 13.1 | SUP_SCIN060 Supplément pour structure coffre INTIVO complété de BOXCAP - noir terre L.60 | 2,000 pce | 20,0 | 223,04 |
| 13.2 | 2OC2312060 Petit tapis en caoutchouc pour tiroir ou coffre - INTIVO noir terre | 2,000 pce | 20,0 | 81,60 |
| 13.3 | 2OCF121060 Detroit - C Lampe LED 2,5 Watt l. 60cm en aluminium pour élément bas coffre et tiroirs internes | 1,000 pce | 20,0 | 367,20 |
| 24 | 2OCTLED015 Transformateur pour lampe LED - Alimentation max de 15 Watt | 1,000 pce | 20,0 | 116,96 |
| Total Accessoires (Hors Eco-participations) | | | EUR | 6 318,56 |

Résumé spécification:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Meubles | 37 053,85 |
| Plans de travail | 9 166,76 |
| Electroménager | 5 959,93 |
| Sanitaires | 967,00 |
| Accessoires | 6 318,56 |
| Montant des lignes d'articles | 59 466,09 |

+ Livraison 20,0 % 400,00

Eco-participation mobilier 46,00
 Eco-participation électroménager 48,00

Détails :

| | | |
|------------|--|-------|
| GD634GBS1 | SIEMENS - Four vapeur 38 l inox - Porte abattante, Système | 6,00 |
| BI630ENS1 | SIEMENS - Tiroir non chauffant 21 l hauteur 14 cm - Chargement | 2,00 |
| HB672GBS1F | SIEMENS - Four multifonction Pyrolyse inox 71 l - A+ - Gratin | 6,00 |
| KI34VA21FF | SIEMENS - Réfrigérateur combiné intégrable 274 l - Fixation de | 25,99 |
| EH675MN27F | SIEMENS - Table de cuisson vitrocéramique à induction 80 cm | 2,00 |
| SN66V095EU | SIEMENS - Lave-vaisselle 60 cm tout intégrable - A+AA - | 6,00 |

Total T.T.C. EUR **59 960,08**

Dont :
 TVA (1) à 20,0%, (Base H.T.: 49 966,73) 9 993,35

Echéancier:

| Paielement | Date | Montant Réglé | Date | Montant |
|------------------------|------|------------------|--------------|-------------|
| Echéance de la facture | | 59 960,08 | | |
| Total | | 59 960,08 | Réglé | 0,00 |

Montants dûs: 59 960,08
 Montants tombés à échéance: 0,00

Conditions :

Livraison :
 Conditions de livraison :
 Délai de livraison :
 Conditions de paiement :
 Adresse livraison : Expo Mag
 Tél. Domicile / Bureau : /
 Fax :
 Portable :
 Email :
 Livraison prévue : -

Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.